bigBOX ALLGÄU

kultBOX Technik-Setliste

Inhaltsverzeichnis

Technik-Pakete kultBOX 2

Tontechnik 3

Ton - Zusatzmaterial 4

Lichtanlage 5

Erweiterung Beleuchtungstechnik 5

Traversen 6

Videotechnik (Seminar) 7

Anfahrt & Parken 8

Ladeweg 9

Standard Fixtureliste kultBOX 10

kultBOX Standard Lightplot 12

Bilder 13



bigBOX ALLGÄU

Technik-Pakete kultBOX

Paket - Konzert

Gesamte Beschallungsanlage	CODA Audio	Seite 3
Gesamtes Monitoring	NEXO PS15/PS10	Seite 3
Mischpult	Allen & Heath SQ7	Seite 3
Mikrofonset	Kabelgebunden	Seite 4
Frontlicht (6x Fresnel/5x Profiler)	Fronttruss	Seite 5
4x 2-Lite Blinder	Tontruss	Seite 5
4x JB Lighting Sparx 7	Backtruss	Seite 5
1x Look Unique 2.1 Hazer + Gebläse		Seite 5
Lichtpult	MA Lighting dot2 XL-F	Seite 5
2x MA Digital Dimmer	12 x 2,3 kW	Seite 5

Paket - Tagung/Vortrag/Kabarett

Beschallungsanlage inkl. Max. 2x Subs	CODA Audio	Seite 3
2x Monitore	NEXO PS15/PS10	Seite 3
Mischpult	Allen & Heath SQ7	Seite 3
2x Funkmikrofone	Handsender/Headset	Seite 4
2x Kabelgebunden Mikrofone		Seite 4
Frontlicht (6x Fresnel/5x Profiler)	Fronttruss	Seite 5
4x 2-Lite Blinder	Tontruss	Seite 5
4x JB Lighting Sparx 7	Backtruss	Seite 5
Lichtpult	MA Lighting dot2 XL-F	Seite 5
2x MA Digital Dimmer	12x 2,3 kW	Seite 5

Zusatzmaterial

Als Zusatzmaterial gekennzeichnete Licht- und Tontechnik sind nicht in den oben aufgeführten Paketen enthalten und können bei Bedarf dazu gebucht werden.

bigBOX ALLGÄU

Tontechnik

Lautsprecher PA

Anzahl	Bezeichnung	Details
4	CODA Audio APS-Pro-S	Main L/R
3	CODA Audio HOPS10T-Pro	Center/Outfill
8	CODA Audio G18-Sub	unter Bühne
2	CODA Audio HOPS5	Nearfill
2	CODA Audio HOPS8T	Sidefill

Monitorlautsprecher

Anzahl	Bezeichnung	Details
7	Nexo PS15	Top inkl. Amping
2	Nexo PS10	Top inkl. Amping
2	Nexo LS1200	SUB inkl. Amping

Multicore

Anzahl	Bezeichnung	Details
1	Multicore Analog 50 Ch. Send / 10 Ch. Return	Festverkabelt inkl. Auflösung (XLR)
5	Bühnenausleger (3x 15m, 2x 10m)	CACOM-LK35 10 Ch.
5	Stagebox	CACOM-LK35 10 Ch.
2	CAT 5e (Länge 30m)	Fest verbaut
8	CAT 7 (Länge 30m)	Fest verbaut

FOH

Anzahl	Bezeichnung	Details
1	Mischpult	ALLEN & HEATH SQ-7
1	Mischpult	YAMAHA 01V96

Mikrofonstative

Anzahl	Bezeichnung	Details
20	K&M Mikrofonstativ 210/9 (schwarz)	Groß, Galgen/3-Fuß
4	K&M Mikrofonstativ 259 (schwarz)	Galgen/3-Fuß
3	K&M Mikrofonstativ 260 (schwarz)	Groß/Teller
1	K&M Mikrofonstativ 26085 (schwarz)	Groß/Teller, Einhand

bigBOX ALLGÄU

Mikrofonset

Anzahl	Bezeichnung	Details
1	Shure Beta52A	Dynamikmikrofon Superniere
1	Shure Beta91	Grenzflächenkondensatormikrofon
8	SM57	Dynamikmikrofon, Niere
6	SM58	Dynamikmikrofon, Niere
2	SM58s	Dynamikmikrofon, Niere inkl. Ein-/Ausschalter
4	Sennheiser E604	Dynamikmikrofon, Niere inkl. Rim-Klemme
2	Sennheiser E906	Dynamikmikrofon, Superniere
2	Rode NT5	Kondensatormikrofon, Niere
7	DI-Box	BSS AR133, aktiv (mono)
2	DI-Box	Palmer PAN 02 aktiv (mono)

Ton - Zusatzmaterial

Auf Anfrage kann ggf. folgendes Material zur Verfügung gestellt werden:

Mikrofone - Funk

Anzahl	Bezeichnung	Details
8	Funkstrecke	Sennheiser ew500 G3
5	Handsender-Mikrofon	Sennheiser ew500 G3 – e965
5	Taschensender	Sennheiser ew500 G3 SK500
1	Taschensender	Sennheiser G4-RC SK300
4	Headset dpa 4088F	Nierencharakteristik
2	Headset dpa 4488-DC-R-F00	Nierencharakteristik

626,175	**626,575**	**627,075**	**627,675**	**628,125**
628,675	**629,325**	**630,675**	**631,375**	**632,825**
633,575	**635,275**	**636,675**	**639,275**	**641,075**
642,225	**644,125**	**648,775**	**653,325**	**654,125**
658,075	**660,425**	**661,375**	**666,475**	**667,725**

Lichtanlage

Aktuelle Traversenbestückung gerne auf Anfrage.

Beleuchtung

Beleuchtung (Standardmäßig verbaut)

Anzahl	Bezeichnung	Details
6	1kW Stufenlinse	Desisti Leonardo
4	ETC Source Four	15°-30° 575W
1	ETC Source Four Junior	25°-50° 575W
4	Major 2-Lite Blinder	Tontruss
4	JB Lighting Sparx 7	Backtruss

Beleuchtung (Nicht standardmäßig verbaut)

Anzahl	Bezeichnung	Details
4	1kW Stufenlinse	Desisti Leonardo
1	Look Unique 2.1 Hazer	
1	Showtec SF-125 Axialgebläse	Kein DMX
2	MA Lighting Dimmer	12x 2,3 kW

Erweiterung Beleuchtungstechnik

Technikerweiterung (Nicht in Standardpaketen enthalten!)

Beleuchtung (Nicht standardmäßig verbaut)

Anzahl	Bezeichnung	Details
4	Martin MAC 700 Profile	
4	Litecraft WashX.21	
8	Expolite Tourled	42 CM MKII
8	Varytec Starstrip 10 Active DMX	
2	Major PAR64 6er Bar	CP60, 1kW
2	Major PAR64 6er Bar	CP62, 1kW
1	ACL Set	2x 5 Stück PAR 56

Traversen

Alle Traversen sind standardmäßig bestückt und nicht frei nutzbar.

Fronttruss

ATC SB 29 – 12m breit – verschiebbar an Laufkatzen mit zwei Handkettenzügen (je 500 kg).

Anzahl	Bezeichnung	Details
6	1kW Stufenlinse	Desisti Leonardo
4	ETC Source Four	15°-30° 750W
1	ETC Source Four Junior	25°-50° 575W

Tontruss

ATC SB 29 – 12m breit – verschiebbar an Laufkatzen mit zwei Handkettenzügen (je 500 kg).

Anzahl	Bezeichnung	Details
4	CODA Audio APS-Pro-S	L/R
3	CODA Audio HOPS10T-Pro	Center/Outfill
4	Major 2-Lite Blinder	

Backtruss

ATC SB 29 – 12m breit – verschiebbar an Laufkatzen mit zwei Handkettenzügen (je 500 kg).

Anzahl	Bezeichnung	Details
4	JB-Lighting Sparx 7	

Midtruss

FD33 – 9m breit- Verschiebbar an Laufkatzen OHNE Handkettenzüge.

Bei zeitgerechter Rückmeldung seitens der Produktion kann unser Setup gerne angepasst werden. Jegliche Änderung der vorkonfektionierten Traversen vor Ort muss seitens der Produktion selbst vorgenommen werden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Verwendung und Betreuung der Mietsache. Nach Ende der Veranstaltung ist unsere Ausstattung wieder so zu übergeben wie sie vor Aufbau vorgefunden wurde. Eine Einweisung in die Gegebenheiten vor Ort und Übergabe der Signalpunkte erfolgt durch unsere Haustechnik. Sollte zusätzliches Personal oder Material benötigt werden, vermitteln wir gerne Kontaktdaten von zuverlässigen, lokalen Ansprechpartnern.

bigBOX ALLGÄU

Videotechnik (Seminar)

Projektoren

Raum	Modell	Auflösung	Helligkeit	Bildformat	Sonstiges
kultBOX	Epson EB-L510U	WUXGA 1920x1200	5.000 lm	16:10	Mobil
Conference 3	Epson EB-L510U	WUXGA 1920x1200	5.000 lm	16:10	Fest installiert
Conference 4	Epson EB-L510U	WUXGA 1920x1200	5.000 lm	16:10	Fest installiert
Conference 5	Epson EB-2265U	WUXGA 1920x1200	5.500 lm	16:10	Fest installiert

Projektionsflächen

Raum	Format	Abmessungen [cm]
kultBOX	16:10	400 x 234
Conference 3	4:3	400 x 300
Conference 4	4:3	400 x 300
Conference 5	4:3	400 x 300
skyBOX	4:3	280 x 210

Video Leitungen kultBOX

Anzahl	Bezeichnung	Details
1	Active Hdmi 2.1 (30 m)	Bühne -> FOH
1	Active Hdmi 2.1 (30 m)	FOH -> Fronttruss
1	Active Hdmi 2.1 (30 m)	FOH -> Bühne

bigBOX ALLGÄU

Anfahrt & Parken

Anschrift:

bigBOX Allgäu GmbH & Co. KG
Alpenrosenstraße 1
87435 Kempten



Zufahrt zum Ladehof über Tierzuchtstraße (Gegenüber Parkplatz Allgäuhalle)

Übersichtsplan Ladehof (Parksituation und Stromanschlüsse)



bigBOX ALLGÄU

Ladeweg

Das Ladetor befindet sich im EG, der Saal (kultBOX) im UG.

Der gesamte Ladeweg in den Saal ist durch Hubtische und Aufzüge stufen- und barrierefrei.
Das kleinste Tor des Ladewegs hat die Maße:

Breite: 2,60 m, Höhe: 2,15 m.

Ladeweg:



bigBOX ALLGÄU

Standard Fixtureliste kultBOX

Nummer	Fixture	Mode	Position	Adresse	Offset	Details
1	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.001	1	
2	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.002	1	
3	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.003	1	
4	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.004	1	
5	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.005	1	
6	1kW Stufenlinse	/	Fronttruss	1.006	1	
7	Source 4	/	Fronttruss	1.007	1	
8	Source 4	/	Fronttruss	1.008	1	
9	Source 4 Junior	/	Fronttruss	1.009	1	
10	Source 4	/	Fronttruss	1.010	1	
11	Source 4	/	Fronttruss	1.011	1	
12	Blinder	/	Tontruss	1.013	1	
13	Blinder	/	Tontruss	1.014	1	
14	Blinder	/	Tontruss	1.015	1	
15	Blinder	/	Tontruss	1.016	1	
16	Sparx7	Mode 3 16bit	Backtruss	1.025	32	
17	Sparx7	Mode 3 16bit	Backtruss	1.057	32	
18	Sparx7	Mode 3 16bit	Backtruss	1.089	32	
19	Sparx7	Mode 3 16bit	Backtruss	1.121	32	
20	Martin MAC 700 Profile	Extended	/	1.269	31	Optional *
21	Martin MAC 700 Profile	Extended	/	1.300	31	Optional *
22	Martin MAC 700 Profile	Extended	/	1.331	31	Optional *
23	Martin MAC 700 Profile	Extended	/	1.362	31	Optional *
24	Hazer Look Unique 2.1	/	/	1.510	2	
25	Tourled 42CM	TOUR	/	2.001	10	Optional *
26	Tourled 42CM	TOUR	/	2.011	10	Optional *
27	Tourled 42CM	TOUR	/	2.021	10	Optional *
28	Tourled 42CM	TOUR	/	2.031	10	Optional *
29	Tourled 42CM	TOUR	/	2.041	10	Optional *
30	Tourled 42CM	TOUR	/	2.051	10	Optional *
31	Tourled 42CM	TOUR	/	2.061	10	Optional *
32	Tourled 42CM	TOUR	/	2.071	10	Optional *
33	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.081	10	Optional *
34	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.091	10	Optional *

* Nicht im Standard Paket Licht/Ton enthalten!

Nummer	Fixture	Mode	Position	Adresse	Offset	Details
35	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.101	10	Optional *
36	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.111	10	Optional *
37	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.121	10	Optional *
38	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.131	10	Optional *
39	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.141	10	Optional *
40	Varytec Starstrip 10 Active	10 Channel	/	2.151	10	Optional *
41	WashX.21	11 Channel	/	2.161	11	Optional *
42	WashX.21	11 Channel	/	2.172	11	Optional *
43	WashX.21	11 Channel	/	2.183	11	Optional *
44	WashX.21	11 Channel	/	2.194	11	Optional *
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						

* Nicht im Standard Paket Licht/Ton enthalten!

bigBOX
ALLGÄU

kultBOX Standard Lightplot



Bilder

kultBOX mit Tribüne (unbestuhlt)



kultBOX mit Tribüne (Reihenbestuhlung)



Bilder

kultBOX mit Tribüne (Parlamentarische Bestuhlung)